



Anexo VII

Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. MI.
RFC: CED090402GM6
Presa del Rejón No. 2507
Lomas del Santuario I Etapa
Chihuahua, Chih., C.P. 31206
A 11 del mes de febrero de 2022.
Tel. (614) 438 4702, 438 4703

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios de la C.E.D.H.
Presente. -**

"PROPUESTA TÉCNICA"

Partida No. 1	Licencia Informática ADOBES
6	Licencia Informática Adobe Creative Cloud nueva por usuario que incluye las siguientes aplicaciones: Acrobat Pro, Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Lightroom, XD, Animate, Lightroom Classic, Dreamweaver, Dimension, Audition, InCopy, Character Animator, Capture, Fresco, Bridge, Premiere, Rush, Photoshop Express, Photoshop Camera, Media Encoder, Aero, Lightroom para Sitio web, Scan Fill & Sign Acrobat Reader.

000295

Atentamente. -

**CAPER ELABORACION Y
DISTRIBUCION S DE RL MI**

RUTH IVETTE ALVIDREZ ESTRADA

Nombre del Participante.



GlobTech

**Nombre y Firma del
Representante.**

Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. MI
CED090402GM6
C. Presa el Rejón No. 2507
Lomas del Santuario I Etapa
Tel. (614) 438-4702 / 03



Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. MI.
RFC: CED090402GM6
Presa del Rejón No. 2507
Lomas del Santuario I Etapa
Chihuahua, Chih., C.P. 31206
Tel. (614) 438 4702 , 438 4703

Libera la creatividad y la colaboración sin límites para impulsar el éxito de tu empresa.

Adobe Creative Cloud para equipos te ofrece las mejores aplicaciones creativas y los mejores servicios creativos del mundo en una plataforma única, segura e integrada. Ahora tu equipo creativo puede diseñar contenido increíble para prácticamente cualquier medio, impulsa la productividad con herramientas que mejoran la colaboración y la coherencia de la marca, y alcanza el éxito más rápidamente con un fácil acceso al talento adecuado, a los increíbles activos creativos y al contenido de aprendizaje intuitivo. Además, puedes contar con la gestión simplificada de licencias y el control total sobre tu software para ayudar a tu equipo a mantenerse enfocado en crear un gran trabajo.

Crea para prácticamente cualquier medio con más de 20 aplicaciones. Diseña un trabajo con la más alta calidad para la impresión, el Internet, los videos, los dispositivos móviles, la voz y los medios inmersivos utilizando las últimas versiones de las aplicaciones de Creative Cloud. Experimenta una nueva libertad creativa en el iPad con Adobe Illustrator. Utiliza el Adobe Photoshop más rápido, más inteligente y más sencillo, que incluye funciones impulsadas por la IA, como el reemplazo automático del cielo. Cuando necesites trabajar de forma remota, crea escenas y modelos con relieve en 3D o diseña experiencias inmersivas de realidad aumentada con Adobe Aero. Y crea experiencias de documentos digitales con Adobe Acrobat Pro que te ayudarán a mantenerte conectado y productivo dondequiera que trabajes.

Descubre maneras sencillas de trabajar mejor en equipo. Comparte un enlace a tus documentos en la nube de Photoshop, Illustrator y Adobe Fresco, cualquiera los puede ver y comentar a través de Internet, sin necesidad de contar con una membresía de Creative Cloud paga. Consulta fácilmente el historial de versiones de un documento en la nube y restaura las anteriores durante un máximo de 60 días. Invita a colaboradores a contribuir a tu trabajo creativo desde aplicaciones favoritas como Photoshop, Illustrator y Fresco. Obtén 1 TB de almacenamiento por usuario para crear y gestionar activos con facilidad. También trabaja de manera más productiva con las aplicaciones que usas todos los días gracias a la integración con Microsoft Teams, Slack y otras herramientas empresariales clave.

Mantén la coherencia de la marca. Ayuda a garantizar una apariencia uniforme en todos tus activos empresariales al compartir los colores, las imágenes y otros elementos de tu sistema creativo entre las aplicaciones y los dispositivos mediante Creative Cloud Libraries. Están disponibles dentro de tus aplicaciones de Creative Cloud, así como de Microsoft Word, PowerPoint, Gmail y Google Suite. Utiliza las interfaces de programas de aplicación (API) de Creative Cloud Libraries para integrar en su totalidad las bibliotecas en tus flujos de trabajo de diseño y obtén acceso flexible a tus elementos y diseños creativos.

Obtén los activos, los recursos y la ayuda que necesitas. Crea un mejor equipo creativo con el servicio integrado de anuncios de trabajo de Adobe Talent. Encuentra las fuentes, los colores, las plantillas y los activos creativos con Adobe Fonts, Adobe Color y Adobe Stock. Descubre la inspiración creativa en Behance y aprende nuevas técnicas utilizando tutoriales interactivos. Obtén soporte técnico avanzado además de sesiones individuales con expertos para ayudar a tu equipo a dominar las nuevas habilidades creativas y los flujos de trabajo. Y accede al contenido de ayuda en línea en cualquier momento o, durante el horario laboral, llama a una línea de soporte exclusiva con asistencia en el idioma local.

Simplifica la gestión de licencias. La Consola de administración basada en la web habilita al equipo de TI agregar o reasignar licencias en cualquier momento con unos pocos clics. La facturación se actualiza en tu próximo ciclo de pago. Implementa las aplicaciones y actualizaciones a tu manera, ya sea de manera centralizada o al permitir que los miembros del equipo las instalen según sea necesario. De cualquier manera, pueden comenzar a descargar y utilizar las aplicaciones de manera inmediata.

Desbloquea ahorros. Obtén previsibilidad del presupuesto y reduce los costos iniciales con una membresía Value Incentive Plan (VIP) anual que te brinda acceso a las aplicaciones de escritorio creativas de Adobe, además de las actualizaciones de funciones exclusivas sin costo adicional. Elige tu propia fecha de aniversario de suscripción para alinearla con el ciclo del presupuesto de tu organización. Disfruta de descuentos por volumen para 10 usuarios o más con VIP.



Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. MI.

C. Presa del Rejón No. 2507
Lomas del Santuario I Etapa
Chihuahua, Chih. C.P. 31206
México



Tel: (614) 438 4702, 438 4703



000297

Behance y Adobe Portfolio	Muestra y descubre el trabajo creativo, y conéctate con la comunidad creativa.
Adobe ExtendScript Toolkit CC	Añade guiones a tus aplicaciones creativas.



+ Adobe Fresco se encuentra disponible para el iPhone, el iPad, y para los dispositivos táctiles de Windows compatibles con el lápiz digital.

[illegible]



Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. MI.
RFC: CED090402GM6
Presa del Rejón No. 2507
Lomas del Santuario I Etapa
Chihuahua, Chih., C.P. 31206
Tel. (614) 438 4702 , 438 4703

Anexo VII

Chihuahua, Chih. A 11 del mes de febrero de 2022.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la C.E.D.H. Presente. -

"PROPUESTA TÉCNICA"

000298

Impresora Láser Brother HL-L9310CDW																																																					
1	Impresora Láser Brother HL-L9310CDW Color <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Medios de Almacenaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Memoria interna</td><td>1 GB</td></tr><tr><td>Tarjeta de lectura integrada</td><td>✓</td></tr><tr><td>Impresión directa</td><td>✓</td></tr><tr><td>Interfaz estándar</td><td>Ethernet</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Capacidad de entrada y salida</th></tr></thead><tbody><tr><td>Multi-Purpose tray</td><td>✓</td></tr><tr><td>Total number of input trays</td><td>1</td></tr><tr><td>Total input capacity</td><td>250 hojas</td></tr><tr><td>Maximum number of input trays</td><td>3</td></tr><tr><td>Total output capacity</td><td>150 hojas</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Exhibición</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pantalla táctil</td><td>✓</td></tr><tr><td>Pantalla incorporada</td><td>✓</td></tr><tr><td>Pantalla</td><td>LCD</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Control de energía</th></tr></thead><tbody><tr><td>Consumo de energía (inactivo)</td><td>70 W</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Software</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sistema operativo Linux soportado</td><td>✓</td></tr><tr><td>Sistema operativo Windows</td><td>✓</td></tr><tr><td>Sistema operativo MAC soportado</td><td>✓</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Conexión</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ethernet</td><td>✓</td></tr><tr><td>Wifi</td><td>✓</td></tr><tr><td>Wi-Fi estándares</td><td>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</td></tr><tr><td>Protocolos de network soportados (IPv4)</td><td>ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/ IPPS, FTP</td></tr></tbody></table>	Medios de Almacenaje		Memoria interna	1 GB	Tarjeta de lectura integrada	✓	Impresión directa	✓	Interfaz estándar	Ethernet	Capacidad de entrada y salida		Multi-Purpose tray	✓	Total number of input trays	1	Total input capacity	250 hojas	Maximum number of input trays	3	Total output capacity	150 hojas	Exhibición		Pantalla táctil	✓	Pantalla incorporada	✓	Pantalla	LCD	Control de energía		Consumo de energía (inactivo)	70 W	Software		Sistema operativo Linux soportado	✓	Sistema operativo Windows	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓	Conexión		Ethernet	✓	Wifi	✓	Wi-Fi estándares	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/ IPPS, FTP
Medios de Almacenaje																																																					
Memoria interna	1 GB																																																				
Tarjeta de lectura integrada	✓																																																				
Impresión directa	✓																																																				
Interfaz estándar	Ethernet																																																				
Capacidad de entrada y salida																																																					
Multi-Purpose tray	✓																																																				
Total number of input trays	1																																																				
Total input capacity	250 hojas																																																				
Maximum number of input trays	3																																																				
Total output capacity	150 hojas																																																				
Exhibición																																																					
Pantalla táctil	✓																																																				
Pantalla incorporada	✓																																																				
Pantalla	LCD																																																				
Control de energía																																																					
Consumo de energía (inactivo)	70 W																																																				
Software																																																					
Sistema operativo Linux soportado	✓																																																				
Sistema operativo Windows	✓																																																				
Sistema operativo MAC soportado	✓																																																				
Conexión																																																					
Ethernet	✓																																																				
Wifi	✓																																																				
Wi-Fi estándares	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n																																																				
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/ IPPS, FTP																																																				



GlobTech

Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. MI

Tecnología de la impresión

CED090402GM6

Presa del Rejón No. 2507

Lomas del Santuario I Etapa

C.P. 31206, Chihuahua, Chih.

Tel. (614) 438-4702 / 03



Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. MI.
RFC: CED090402GM6

Presa del Rejón No. 2507
Lomas del Santuario I Etapa
Chihuahua. Chih., C.P. 31206
Tel. (614) 438 4702, 438 4703

Server, HTTPS
Server, TFTP
Client & Server,
SMTP Client,
SNMPv1/ v2c/
v3, ICMP, Web
Serv

Color	✓
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel
Impresión dúplex	✓

Desempeño

Ciclo de trabajo (páginas por mes)	0-6000
Ciclo de trabajo (máximo)	80000 páginas por mes
Frecuencia del procesador	800 MHz
Tecnología de la impresión	Laser
Sound pressure level (quiet mode)	44 Db
Procesador incorporado	✓
Multitareas todo-en-uno	✓
Sound pressure level (printing)	49 Db
Impresión	Color

Dirección de papel

Paper tray media weight	60-105 g/m2
ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
Paper tray media types	Papel satinado, normal, reciclado, más grueso y fino
Tamaño máximo de impresión	216x279 mm
Formato a medida, largo	127-355,6 mm
Peso de bandeja multiuso	60-163 g/m2
Tipos de bandeja multiuso	Sobres, papel satinado, etiquetas


Red

Protocolos de network soportado
(IPv6)

Comunicación de Campo Cercano
(NFC)

Algoritmos de seguridad
soportados

GlobTech
Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. MI.
RFC: CED090402GM6
Presa del Rejón No. 2507
Lomas del Santuario I Etapa
Chihuahua, Chih., México
Tel. (614) 438 4702, 438 4703



GlobTech

Tamaño de impresora No-ISO

Folio, A4,
Carta

Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. MI.
RFC: CED090402GM6

Presa del Rejón No. 2507
Lomas del Santuario I Etapa
Chihuahua. Chih., C.P. 31206
Tel. (614) 438 4702 , 438 4703

000390

Atentamente. -

CAPER ELABORACION Y
DISTRIBUCION S DE RL MI

RUTH IVETTE ALVIDREZ ESTRADA

Nombre del Participante.

Nombre y Firma del
Representante.



GlobTech

Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. MI

CED090402GM6
C. Presa el Rejón No. 2507
Lomas del Santuario I Etapa
C P 31206, Chihuahua, Chih., México
Tel (614) 438-4702 / 03



brother
at your side

Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. de C.V.
RFC: CED090402GM6
Presidencia del Relón No. 2507
Edificio del Relón, Col. San Andrés Bata
C.P. 01213, Ciudad de México

Láser a color HL-L9310CDW Diseñadas para productividad



Impresora láser color dúplex, conectividad inalámbrica en infraestructura o ad-hoc.

Excelente para grupos de trabajo medianos que imprimen en alto volumen y que necesita un costo total de propiedad bajo y resultados de nivel empresarial.



Impresión desde dispositivos móviles




Imprime hasta 33 ppm en b/n y color




Secure function lock, administra grupos de trabajo



Lector NFC para imprimir y seguridad



Puerto GB ethernet




Pantalla táctil a color 2.7"



Capacidad de papel expandible hasta 2,380 hojas



Toner de ultra alto rendimiento hasta 9,000 págs.



Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. de C.V.
RFC: CED090402GM6
C. P. 01213, Ciudad de México
Tel: (014) 408-6702703

Globtech

	GlobalTech
Tamaño de papel (máx.)	Hasta 21.59 x 35.56 cm (oficio) Bandeja multipropósito: 7.62 - 21.59 cm prof. / 12.7 - 35.56 cm larg.
Velocidad de impresión (máx.)	Hasta 33 ppm (color/negro)
Tiempo de impresión¹	Menos de 15 seg. (1ª página)
Resolución de impresión (máx.)	Hasta 2.400 x 600 dpi
Procesador	600 MHz
Emulaciones	POLB, BR-Script3², PDF versión 1.7, XPS versión 1.0
Impresión dúplex	SI
Capacidad de entrada del papel (máx.)³	Bandeja de 250 hojas y bandeja multipropósito de 50 hojas
Capacidad de entrada opcional (máx.)⁴	2.350 hojas con las bandejas opcionales
Capacidad de salida (estándar / máx.)⁵	150 hojas (cara abajo), 1 hoja por bandeja multipropósito
Soportes de impresión	Papel convencional, membretado, de colores, reciclado, bond, etiquetas, sobres (hasta 10)
Gramaje de papel	Bandeja estándar: 60 a 105 g/m² Bandeja multipropósito: 60 a 163 g/m² Bandejas opcionales: 60 a 105 g/m²
Memoria (estándar / máxima)	1 GB
Interfases estándares	802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, NFC
Puerto USB	USB Direct y para lector de tarjetas de proximidad
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows®: 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, A.1, A.7- Windows® Server 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, MacOS: v10.10.5, 10.11.x, 10.12; Linux
Compatibilidad con dispositivos móviles⁶	AirPrint™, Brother iPrint&Scan, Cortado, Workplace, Mopria® Wi-Fi Direct®, NFC²
Web Connect⁷	Google Drive™, OneDrive®, DropBox, Box
Ciclo mensual de trabajo máximo⁸	Hasta 75,000 páginas
Volumen mensual recomendado⁹	Hasta 6,000 páginas
Funciones de seguridad	Lector de tarjetas NFC integrado, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), ranura para seguro, impresión segura, SSL/TLS, IPSec, Active Directory®

1. The purpose of this document is to provide a comprehensive overview of the project's objectives, scope, and timeline. The document is organized into several sections, each detailing a specific aspect of the project.

2. The project is divided into three main phases: Planning, Execution, and Evaluation. Each phase is further subdivided into specific tasks and activities. The timeline for the project is as follows:

3. The project is expected to be completed by the end of the year. The final deliverables will be a comprehensive report and a set of recommendations for future projects.

4. The project is being managed by a dedicated team of professionals with extensive experience in project management. The team is committed to ensuring the project is completed on time and within budget.

5. The project is being funded by a grant from the National Science Foundation. The grant is for a period of 12 months and covers all the costs associated with the project.

6. The project is being conducted in accordance with the highest standards of ethical conduct. All data collected will be kept confidential and used only for the purposes of the project.

7. The project is being conducted in a transparent and open manner. All project documents and reports will be made available to the public upon request.

8. The project is being conducted in a collaborative and interdisciplinary manner. The project team is composed of experts from various fields, including biology, chemistry, and physics.

9. The project is being conducted in a flexible and adaptable manner. The project team is prepared to make changes to the project plan as needed to ensure the project is completed successfully.

10. The project is being conducted in a responsible and sustainable manner. The project team is committed to minimizing the environmental impact of the project and ensuring that the project is conducted in a socially responsible manner.

[illegible]

Figure 1 illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, viewing a video screen. A camera is positioned above the screen. A target is placed on the table. A horizontal arrow indicates the direction of movement from the starting point to the target. A vertical arrow indicates the direction of movement from the starting point to the video screen. A horizontal arrow indicates the direction of movement from the video screen to the target. A vertical arrow indicates the direction of movement from the video screen to the camera.

Caper Elaboración y Distribución S. de R.L. MI.

RFC: CED090402GM6

Presa del Rejón No. 2507

Lomas del Santuario I Etapa

Camacho de tener de una
aprox. 10

El. (614) 438 4702, 438 4703
Cartucho de tóner de ul


DR-439CL	Unidad de tambor (50,000 páginas aprox.) ¹
BU-330CL	Unidad de copia (50,000 páginas aprox.) ²
WT-320CL	Colector de residuos de tóner (50,000 páginas aprox.) ³
LT-330CL	Bandeja opcional con capacidad de 250 hojas ⁴
LT-340CL	Bandeja opcional con capacidad de 500 hojas ⁴
TT-4000	Torre de bandejas con estabilizador ⁴
TC-4000	Conector para Torre de bandejas (se requiere para TT-4000)
CH-1000	Sujetador del lector de tarjetas ⁴

02

Código UPC	012502646440
Dimensiones del equipo	44.2 ancho x 41.2 alto x 48.3 cm prof.
Peso del equipo	22.18 kg
Dimensiones de la caja	64.2 mm x 57.9 alto x 60.2 cm prof.
Peso de la caja	26.7 kg
País de origen	China

10

HL-L9316DW de Brother
Cartuchos de tóner de súper alto rendimiento (6.500 páginas* color/negro)
Unidad de tambor DR-433CL (50.000 páginas)*
Guía de configuración rápida
CD-ROM de instalación
Cable de alimentación de CA



Capex Elaboración y Distribución S. de R.L. M/I

CP 31236, Chihuahua, Chih., México
Tel: (614) 436-702/03

Diseñadas para empresas